


alu-one



SAFE EXTENDED 2.3

HAUSTÜREN FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE



SAFE EXTENDED 2.3

GRUNDAUSSTATTUNG FA+


- + Profilsystem Serie D82 (3-Dichtungsebenen)
- + Mit Architekturrahmen
Rahmen und Flügel außen flächenbündig
- + Max. Türgröße: 1250 mm x 2350 mm
- + 3-fach- Verriegelung MR2 (mit Sägeschutz)
- + Standarddrücker innen I11 in Edelstahl
- + Stoßgriff außen Länge 1000 mm / PG 0
- + In 16 Farben ohne Aufpreis erhältlich
(siehe Farbpalette)

+ Sicherheitspaket RC2


- + Außen flügelüberdeckend FA+
- + Hohe Wärmedämmung
- + Füllungsstärke 78mm
- + Innen daher nahezu flächenbündig
- + 3-fach Verglasung Satinato 0,7 W/m²K
- + Flachnuten einseitig außen
- + Flächenbündiger Edelstahltrittschutz



einseitig
flügelüberdeckend
(78 mm, innen nahezu
flächenbündig)



**Rahmen und Flügel
außen flächenbündig**



Sicherheitsglas
3-fach Wärmeschutz-
verglasung, Ug 0,7
Außen 10 mm P4A Glas
Innen 6mm VSG Glas



flächenbündig eingelegerter
Designtrittschutz in
Edelstahlloptik,
Höhe ca. 40 mm




Standard
Stoßgriff
Länge 1000mm /PG0

Stoßgriff
Länge 1500 /PG0

SAFE-EX 9 EB Ansicht A Aufsatzfüllung

- FARBE Anthrazitgrau ähnl. RAL7016
- GLAS HT Glasmotiv Y 1211 0,7 W/m²K P4A/VSG
ST Glasmotiv ST 1211 0,7 W/m²K P4A/VSG
- BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm
- KOMFORT Komfortpaket 1 mit Fingerscan



SAFE-EX 0

Aufsatzfüllung


FARBE Anthrazitgrau ähnl. RAL7016
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1500mm



SAFE-EX 1 Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Verkehrsweiß ähnl. RAL9016
 GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 4 Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Schokoladenbraun ähnl. RAL8017
 GLAS HT Glasmotiv Y1200 0,7 W/m²K P4A/VSG
 ST Glasmotiv ST1200 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 2 Ansicht A

Aufsatzfüllung


FARBE Grau ähnl. DB 703
 GLAS Glasmotiv Y1118 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 5

Aufsatzfüllung

FARBE Graualuminium ähnl. RAL9007
 GLAS HT Glasmotiv Y1118 0,7 W/m²K P4A/VSG
 ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 6

Aufsatzfüllung

FARBE Purpurrot ähnl. RAL3004
 GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1500mm

SAFE EXTENDED 2.3



SAFE-EX 1 EB Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Verkehrsweiß ähnl. RAL9016

GLAS HT Glasmotiv Y1118 0,7 W/m²K P4A/VSG
ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m²K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 2 EB Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Stahlblau ähnl. RAL5011

GLAS Glasmotiv Y1118 0,7 W/m²K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm

KOMFORT Komfortpaket 1 mit Fingerscan




SAFE-EX 4 EB Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Silbergrau ähnl. RAL7001

GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



Flachnuten **Standard**



flächenbündige Streifenapplikation **EB**

SAFE-EX 0 EB

Aufsatzfüllung

FARBE Basaltgrau ähnl. RAL7012

GLAS ST Li Glasmotiv ST 3WKS 0,7 W/m²K P4A/VSG
ST Re Glasmotiv ST 3WKS + HN 0,7 W/m²K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1500mm



SAFE-EX 5 EB

Aufsatzfüllung

FARBE Purpurrot ähnl. RAL3004
 GLAS HT Glasmotiv Y1118 0,7 W/m²K P4A/VSG
 ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 6 EB

Aufsatzfüllung

FARBE Antrazitgrau ähnl. RAL7016
 GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 7 EB Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Weißaluminium ähnl. RAL9006
 GLAS Glasmotiv Y1118 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 9 EB Ansicht A

Aufsatzfüllung



FARBE Graualuminium ähnl. RAL9007
 GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 9 EB PLUS Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Grau ähnl. DB 703
 GLAS Glasmotiv Y1154 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE EXTENDED 2.3



SAFE-EX 1 PLUS Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016

GLAS Glasmotiv Y1119 0,7 W/m²K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 2 PLUS Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Basaltgrau ähnl. RAL7012

GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm




SAFE-EX 4 PLUS Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Beigegrüß ähnl. RAL 7006

GLAS HT Glasmotiv Y1202 0,7 W/m²K P4A/VSG
ST Glasmotiv ST1202 0,7 W/m²K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



Griff GAE 7
Edelstahl



SAFE-EX 7 PLUS Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Grau ähnl. DB 703

GLAS HT Glasmotiv Y1119 0,7 W/m²K P4A/VSG
ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m²K P4A/VSG

KOMFORT Komfortpaket 7.1 mit Fingerscan und
Stoßgriff GAE 7 L=1000mm Edelstahl

Holzdekore im Füllungsbereich mit Aufpreis erhältlich


Wohnliche Holztöne in Kombination mit dunklen Rahmenfarben, schaffen eine hochwertige Optik mit edler Anmutung.



STADLHOLZ



ALTHOLZ




BRETT HOLZ EICHE GRAU



SAFE-EX 1 EB PLUS Ansicht A
Aufsatzfüllung
FARBE Antrazitgrau ähnl. RAL7016
GLAS Glasmotiv Y1119 0,7 W/m²K
P4A/VSG
BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 5 EB PLUS
Aufsatzfüllung
FARBE Graualuminium ähnl. RAL9007
GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 6 EB PLUS
Aufsatzfüllung
FARBE Purpurrot ähnl. RAL3004
GLAS Glasmotiv Y1119 0,7 W/m²K
P4A/VSG
BESCHLAG Stoßgriff Länge=1500mm



SAFE-EX 7 Ansicht A
Aufsatzfüllung
FARBE Tiefschwarz ähnl. RAL9005
Füllung Holzdekor Stadtholz / FG 4
GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
BESCHLAG Stoßgriff GAS 7 Länge=1000mm / PG 4



SAFE-EX 9 PLUS Ansicht A
Aufsatzfüllung
FARBE Tiefschwarz ähnl. RAL9005
Füllung Holzdekor Eiche grau / FG 4
GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



SAFE-EX 0 EB
Aufsatzfüllung
FARBE Tiefschwarz ähnl. RAL9005
Füllung Holzdekor Altholz / FG 4
GLAS ST Glasmotiv ST 3WKS 0,7 W P4A/VSG
BESCHLAG Stoßgriff Länge=1500mm

SAFE EXTENDED light

GRUNDAUSSTATTUNG E+


- + Profilsystem Serie D82 (3-Dichtungsebenen)
- + Mit Architekturrahmen
- Rahmen und Flügel außen flächenbündig
- + Max. Türgröße: 1250 mm x 2350 mm
- + 3-fach- Verriegelung MR2 (mit Sägeschutz)
- + Standarddrücker innen I11 in Edelstahl
- + Stoßgriff außen GAE1 Länge 600 mm PG 0
- + In 16 Farben ohne Aufpreis erhältlich (siehe Farbpalette)

+ Sicherheitspaket RC2


- + Einsatzfüllung E+
- + Hohe Wärmedämmung
- + Füllungsstärke 44mm
- + 3-fach Verglasung Satinato 0,7 W/m²K
- + beidseitig ohne Flachnuten (glatt)



Einsatzfüllung
44 mm Stärke



Rahmen und Flügel
außen flächenbündig



Sicherheitsglas
3-fach Wärmeschutz-
verglasung, Ug 0,7
Außen 10 mm P4A Glas
Innen 6mm VSG Glas



Designmotivglas/VSG
mit klarem Mittelstreifen
gegen Aufpreis



SAFE-EX light 1E

Einsatzfüllung

- FARBE Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
GLAS HT Glasmotiv Y1857 0,7 W/m²K P4A/VSG
ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m²K P4A/VSG
BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm



SAFE-EX light 1E PLUS

Einsatzfüllung

- FARBE Silbergrau ähnl. RAL 7001
GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm



GAE 1
Edelstahl PG0
Länge 600mm


SAFE-EX light 4E Ansicht A

Einsatzfüllung

FARBE Antrazitgrau ähnl. RAL7016
 GLAS HT Glasmotiv Y1118 0,7 W/m²K P4A/VSG
 ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm


SAFE-EX light 6E

Einsatzfüllung

FARBE Silbergrau ähnl. RAL 7001
 GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm


SAFE-EX light 9E

Einsatzfüllung

FARBE Graualuminium ähnl. RAL 9007
 GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm


SAFE-EX light 4E PLUS Ansicht A

Einsatzfüllung

FARBE Silbergrau ähnl. RAL 7001
 GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm


SAFE-EX light 6E PLUS

Einsatzfüllung

FARBE Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
 GLAS Satinato 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm


SAFE-EX light 9E PLUS Ansicht A

Einsatzfüllung

FARBE Grau ähnl. DB 703
 GLAS HT Glasmotiv Y1119 0,7 W/m²K P4A/VSG
 ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m²K P4A/VSG
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm

AUSSTATTUNG

Aufpreis auf E-Öffner
Aufpreis auf Secury Automatic
Aufpreis auf Secury Automatic + A-Öffner (mit Fingerprint kombinierbar)
Aufpreis auf Secury Automatic DR mit A-Öffner (mit Fingerprint kombinierbar)
Aufpreis Netzteil für Secury Automatic + A-Öffner
Aufpreis Tagesentriegelung mechanisch für Automaticschloß
Türschnäpper
Flachreedkontakt
Livius Standard Zylinder mit Si-Karte inkl. Wendeschlüssel
Zylinder VDS-geprüft mit Si-Karte inkl. Wendeschlüssel
Aufpreis auf Knaufzylinder
Aufpreis je extra Schlüssel
Aufpreis gleichsperrend pro Zylinder
Verdecktliegende Bänder (3 Stk. bei RC2 notwendig, breiter Rahmen erforderlich)
Rollenbänder
Energiesparpaket Falzdämmung bei Serie D82 (für erhöhte Wärmedämmung)
Türe breiter Rahmen D82
Seitenteil breiter Rahmen D82
Stockverbreiterung 36mm Preis / lfm D82
1 Stange 30mm Flachleiste á 6m
1 Stange 40mm Flachleiste á 6m
Purenit 50mm Höhe 0 – 150 mm je lfm
Purenit 50mm Höhe 151 – 300 mm je lfm

GLAS

Türe (HT) Glasmotiv (Sondersandstrahlglas)
Seitenteil (ST) Glasmotiv (Sondersandstrahlglas)

FARBE

Aufpreis Haustüre + Seitenteil laut Farbpalette (siehe Seite 10)
Aufpreis Haustüre auf 2-färbig laut Farbpalette (siehe Seite 10)
Aufpreis Seitenteil auf 2-färbig laut Farbpalette (siehe Seite 10)
Aufpreis Füllung (ohne Türe) in Farbgruppe 4 (FG4) Stadtholz / Altholz / Brettholz Eiche grau (siehe Seite 6)



AI 11
Standard: Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



AI 48
Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



AI 68
Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



AI 11 S
schwarz PG 2



AI 48 S
schwarz PG 2



AI 68 S
schwarz PG 2

Ihr Finger ist der Schlüssel

EINZIGARTIGER KOMFORT

Schluss mit schwerem
Schlüsselbund

HOHE BEQUEMLICHKEIT:

Ihr Schlüssel ist immer
„an der Hand“



ekey home App – Kinderleichte Menüführung



KOMFORTPAKET 1



KOMFORTPAKET 1.1.0

1 Relais Variante Standard

Fingerscanner Integra

- mit Dekorelement in Edelstahl
- mit ekey home App
- integriert im Türblatt
- mit Hutschiennetzteil 230VAC-12VDC 2A
- Zutrittssystem auch über Ihr Smartphone oder Tablet einstellbar

KOMFORTPAKET 7.1 **NEU**

KOMFORTPAKET 7.1

EDELSTAHL

1 Relais Variante

KOMFORTPAKET 7.1

SCHWARZ

1 Relais Variante

Fingerscanner

- Integriert im Stoßgriff (ca. 1000 mm)
- Flächenbündig eingelassen
- Fingerscanner
- mit Hutschiennetzteil 230VAC-12VDC 2A
- Zutrittssystem auch über Ihr Smartphone oder Tablet einstellbar



alu-one

Ihr Fachhändler