

Bestellschein Brandschutz

Brandschutz - BESTELLSCHEIN	Datum:
Tel: 0 76 82/36 70	Absender:
Metalibaupartner Fax: 0 76 82/36 70-21	
Mail:m.leibner@alu-one	
Sachbearbeiter:	
KOMM.:	Element Außenansicht: Bei der Skizze müssen Rahmenaußenmaß (RAM= Maß inkl. eventueller seitlicher und oberer Stockverbreiterungen bis Unterkante Aluschwelle)
<u>Lieferadresse:</u>	und mittige Sprossenteilung angegeben sein.
Werk:	
Stück: Liefertermin:	
\$1500 - 690000 - 500000 - 50000000	
Serie 082	
Serie 065BS EW30	
EI30 Serie 025 EW30	-
Serie 023 E w 30	
RAM: B (mm) = H (mm) =	
innen öffnend außen öffnend	
fix verglast	
DIN links DIN rechts	
Innenanwendung	
Verglasung: Glas	
Gias L'uneer	
Farbe:	Außenanwendung Innenanwendung
Rahmen: außen:	Bodenabschluss 082 Anschlagschwelle Athmer Stadi
glänzend: matt:	10mm Türluftuft
Flügel: innen: außen: glänzend: matt:	
giunzona. 🗀 matti	Innononyondung
	Innenanwendung
Dübelbohrung Ø 13/7:	Bodenabschluss 025 Außenanwendung Athmer Stadi
Maueranker:	10mm Türluftuft Schleppdichtung
Schloss: Panik: I	EN 179: Funktion E Funktion B
	EN 1125: Funktion E Funktion B
2.51	
	EN 179: Funktion E EN 1125: Funktion E
2-flügelige Vollpaniktüren NICHT möglich!	
Elektrischer Türöffner (12-24V): Bänder:	
	chraubband (Standard)
(Stück	Rollenband zahl wird nach statischen Erfordernis von alu-one bestimmt)
Festergriff: sperrbar abnehmbar	
Beschläge außen: Drücker Standa	rd (AI11 FS) Silber Niro
innen: Drücker Standa	
Sonstiges:	