

alu-one



STERNSTUNDEN

Haustüren für einen glanzvollen Auftritt

Modellübersicht




Modellübersicht



Miram 30 S.51,80 Innenansicht



Saiph 3 S.52 Innenansicht



Sarin 3 S.54 Innenansicht



Beta 30 S.72 Innenansicht



Gamma 30 S.72 Innenansicht



Beta 31 S.73 Innenansicht




Sarin 4 S.56 Innenansicht



Naos 1 S.60 Innenansicht



Naos 2 S.60 Innenansicht



Gamma 31 S.73 Innenansicht



Merga 30 S.74 Innenansicht



Riegel 30 S.76 Innenansicht



Nunki S.62 Innenansicht



Alya S.63 Innenansicht



Sabik S.63 Innenansicht



Mirach 30 S.76 Innenansicht



Pollux 30 S.76 Innenansicht



Delta 30 S.78 Innenansicht



Solaris S.64 Innenansicht



Hadir 1 S.65 Innenansicht



Alpha 30 S.70 Innenansicht



Enif 30 S.81 Innenansicht



Polaris 30 S.83,84 Innenansicht



Saiph 30 S.85 Innenansicht



Rhea 30 S.86 Innenansicht



Nimbus 20 S.90 Innenansicht



Titawin 20 S.92 Innenansicht



Neptun 20 S.92 Innenansicht



Baham 20 S.93 Innenansicht



Tania 20 S.94 Innenansicht



Canopus 20 S.96 Innenansicht



Omega 20 S.97 Innenansicht



Tania 10 S.98 Innenansicht



Lukida S.98 Innenansicht



Titawin 10 S.99 Innenansicht



Nimbus 10 S.99 Innenansicht

Modell	Seite
Alasco 10	22
Alasco 20	24
Alhena	44
Alpha 30	70
Alya	63
Atlas	38

Baham 20	93
Beta 30	72
Beta 31	73

Canopus 20	96
Castor 10	20
Castula	30

Delta 30	78
Deneb 10	26

Elara 10	36
Electra	32
Enif 30	81

Gamma 30	72
Gamma 31	73
Gatria 10	50
Gemma 10	28

Hadir	65
Lema	42
Lukida 10	98

Mars	34
Merak	42
Merga 30	74
Mintaka	42
Mirach	40
Mirach 30	76
Miram 30	51, 80
Musika	46

Naos	60
Nimbus 10	99
Nimbus 20	90
Neptun 20	92
Nunki	62

Omega 20	97
----------	----

Pollux 30	76
Polaris 1	51, 79
Polaris 30	83, 84

Reha 10	12
Reha 20	14
Rhea 30	86
Riegel 30	76

Sabik	63
Saiph 3	52
Saiph 30	85
Sarin 3	54
Sarin 4	56
Sirius	48
Sirius 20	49
Solaris	64

Tania 10	98
Tania 20	94
Titawin 10	99
Titawin 20	92


Wasat 10	16
Wasat 20	18

Legende

E	Einsatzfüllung
FA+	Flügelüberdeckend außen
FAI+	Flügelüberdeckend beidseitig
LE*	Lisenen Edelstahl flächenbündig
LS*	Lisenen schwarz flächenbündig
LK*	Lisenen Kupferoptik flächenbündig
LM*	Lisenen Messingoptik flächenbündig
LEA*	Lisenen Edelstahl aufgesetzt
LSA*	Lisenen schwarz aufgesetzt
LEU	Lisene Edelstahloptik umlaufend 8 mm
LSU	Lisene Schwarzstahloptik umlaufend 8 mm

	Nuten (Profilierung) 10 mm
	Innen: Flachrahmen in Deckschichtfarbe 40 mm
RA	Rahmen aufgesetzt
REF	Rahmen Edelstahloptik flächenbündig 20 mm
RSF	Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig 20 mm
APE	Applikation Edelstahloptik
APS	Applikation Schwarzstahloptik
VNS	V-Nut schwarz 3 mm
RC2	Einbruchhemmend

*Bei Füllungsmodell geschlossen: Breite 10 mm
 *Bei Füllungsmodell mit Glas: Breite 6 mm



Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)




Lisenen Edelstahl aufgesetzt (LEA)




Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)



Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)



Lisenen schwarz flächenbündig (LS)



Lisenen schwarz aufgesetzt (LSA)



Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)



Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF)

Modern

Überzeugen Sie sich von unserer großen Auswahl an modernen, innovativen und stilvollen Haustürmodellen, die Ihrem Zuhause einen ganz besonderen Charme verleihen. Ob Sie eine dezente und schlichte Variante bevorzugen oder eine Haustür mit dekorativen Elementen suchen - wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Unsere klaren und geradlinigen Modelle setzen ein Statement und passen perfekt zu einem modernen Wohnstil.



Lassen Sie sich von unseren angesagten Trendfarben inspirieren und verleihen Sie Ihrem Hauseingang einen modernen und stilvollen Look.

Unsere Feinstruktur-Beschichtungen sind eine geschmackvolle Alternative zu matten Farboberflächen. Die feine Körnung der Farbpigmente sieht nicht nur edel aus, sondern verfügt auch über eine angenehme Haptik. RAL-Farben in Feinstruktur sind gegenüber matten lackierten Oberflächen besonders robust, licht- und witterungsbeständig sowie pflegeleicht.



RAL 9002 Grauweiß
Feinstruktur

RAL 1019 Graubeige
Feinstruktur

RAL 7006 Beigegrü
Feinstruktur

RAL 6013 Schilfgrün
Feinstruktur

RAL 7004 Signalgrau
Feinstruktur

DB 703
Feinstruktur

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur




Detail

umlaufend flächenbündige Lisene (LEU) |
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur |
satinieretes Glas



Rhea 10 RA E

Rahmen aufgesetzt (RA)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 2, 800 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Rhea 10 LEU FA+

Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Glas: satinieretes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAHS 8, 1400 mm Eiche / Konsole schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in
Deckschichtfarbe

Dieses Modell ist auch mit umlaufender Lisene in Schwarzstahloptik (LSU) lieferbar.



Rhea 10 RSF FA+

Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig
(RSF) | Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Glas: G 5003 mattiertes Glas mit klaren
Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 3, 1000 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Rhea 10 FA+

mit Seitenteil | Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: G 5003 mattiertes Glas
mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 7, 1400 mm Edelstahl
Designsockel: DS 30 E
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Rhea 10 REF FA+

mit Seitenteil | Rahmen Edelstahloptik
flächenbündig (REF) | Farbe: RAL 7004
Signalgrau | Glas: G 5003 mattiertes
Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 5, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe




Rhea 20 LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)
 Farbe: RAL 7006 Beigegrau
 Glas: G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
 Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Rhea 20 LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)
 Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
 Glas: G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 7, 1200 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Rhea 20 LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)
 Farbe: RAL 9002 Grauweiß
 Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
 Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Rhea 20 FA+

Profilierung außen
 Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
 Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Rhea 20 FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
 Glas: G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 7, 1200 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Wasat 10 RSF FA+

Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF)
 Farbe: Dekor Turner Oak malt
 Glas: satinieretes Glas | 0,7 W/m²K
 Griff: GAS 3, 600 mm schwarz
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe




Wasat 10 LEU FA+

Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
 Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K | Griff: GAE 7, 1600 mm Edelstahl | Designsockel: DS 30 E
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Wasat 10 FA+

Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
 Glas: satinieretes Glas | 0,7 W/m²K
 Griff: GAS 3, 800 mm schwarz
 Designsockel: DS 30 S
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

Wasat 10 RA | Rahmen aufgesetzt (RA) | Verglasung Mastercarré | Farbe: RAL 7035 Lichtgrau



Wasat 10 RA E

Rahmen aufgesetzt (RA)
 Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
 Glas: Mastercarré | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 1, 1000 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Wasat 10 LSU FA+

Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)
 Farbe: Designoberfläche Corten | Glas: G 1182 mattiertes Glas mit waagrecht und senkrecht filigranen, klaren Streifen | 0,7 W/m²K | Griff: GAS 3, 1000 mm schwarz | Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe




Wasat 10 REF FA+

Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF) |
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Glas: G 1182 mattiertes Glas mit waagrecht und senkrecht filigranen, klaren Streifen | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 7, 1600 mm Edelstahl
 Designsockel: DS 30 E
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Wasat 20 REF FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen |
Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl
Designsockel: DS 30 E
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Wasat 20 REF FA+

Profilierung außen | Rahmen Edelstahloptik
flächenbündig (REF) | Farbe: RAL 3004
Purpurrot | Glas: G 1150 mattiertes Glas
mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 600 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in
Deckschichtfarbe




Wasat 20 FA+

Profilierung außen
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 5, 800 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Wasat RSF FA+

Profilierung außen | Rahmen
Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF)
Farbe: Designoberfläche Concrete
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 3, 1600 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Detail

Ornamentglas Mastercarré



Castor 10 RA E

Rahmen aufgesetzt (RA)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Mastercarré | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 1, 800 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castor 10 LSU FA+

Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)
Farbe: Designoberfläche Slate
Glas: G 1257 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 3, 1000 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe
Dieses Modell ist auch mit umlaufender Lisene in Edelstahloptik (LEU) lieferbar.



Castor 10 FA+

Farbe: Dekor Mountain Oak
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Komfortpaket: 72 S mit Fingerscan
Griff: GAS 7, 1600 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castor 10 RSF FA+

mit Seitenteil | Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF) | **Farbe:** DB 703
Glas: G 1182 mattiertes Glas mit waagrechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 3, 1600 mm schwarz
Designsockel: DS 30 S
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castor 10 REF FA+

mit Seitenteil | Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1182 mattiertes Glas mit waagrechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 600 mm Edelstahl
Designsockel: DS 30 E
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

Castor 10 (RSF) | Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF) | **Farbe:** DB 703
Glas: G 1182 mattiertes Glas mit waagrechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen



Alasco 10 FA+

mit Seitenteilen | Farbe: RAL 7012 Basaltgrau | Glas: G 1370 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 3, 1200 mm schwarz
Glas Seitenteile: vollflächig mattiertes Glas | Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alasco 10 LEU FA+

Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)
Farbe: RAL 6009 Tannengrün
Glas: G 1370 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 5, 600 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alasco 10 LSU FA+

Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Komfortpaket: 72 S mit Fingerscan und Griff GAS 7, 1600 mm schwarz
Designsockel: DS 30 S
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau Feinstruktur
Glas: satiniertes Glas



Alasco 10 FA+

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1212 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen – Applikationen aus Strukturglas | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 5, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alasco 10 RSF FA+

Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF) | Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: G 1277 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 3, 800 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe




Alasco 10 REF FA+

Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K | Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl | Designsockel: DS 30 E
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe




Alasco 20 FA+

Profilierung außen | Farbe: RAL 9016
Verkehrsweiß | Glas: G 1369 mattiertes
Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 7, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Alasco 20 LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: G 1369 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Alasco 20 LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)
Farbe: RAL 3004 Purpurrot
Glas: G 1369 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 7, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe




Alasco 20 FA+

Profilierung außen | Farbe: RAL 7016
Anthrazitgrau | Glas: G 1369 mattiertes
Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Deneb 10 APS FA+

mit Seitenteilen | Applikation Schwarzstahloptik (APS) | **Farbe:** Dekor Turner Oak malt | **Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Deneb 10 APS FA+

Applikation Schwarzstahloptik (APS)
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Deneb 10 APE FA+

Applikation Edelstahloptik (APE)
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

Applikationen Schwarzstahloptik (APS) | Verglasung G 1490 mattiertes Glas in zwei Transparenzen mit klarem Motiv (Hausnummer)



Gemma 10 APS FA+

Applikationen Schwarzstahloptik (APS) | Farbe: DB 703 | Glas: G 1490 mattiertes Glas in zwei Transparenzen mit klarem Motiv (Hausnummer) | 0,7 W/m²K | Komfortpaket: 72 S mit Fingerscan und Griff GAS 7, 1600 mm schwarz | Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Gemma 10 APE FA+

Applikationen Edelstahloptik (APE) | Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß | Glas: G 1367 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K | Griff: GAE 7, 1200 mm Edelstahl | Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Gemma 10 APE FA+

mit Seitenteil | Applikationen Edelstahloptik (APE) | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau | Glas: G 1367 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K | Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl | Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe




Komfortpaket 20 A

- Dekorelement in schwarz
- Fingerscan und Code in einem
- Aufgesetzt
- Zutrittssystem auch über Smartphone
- Mit Hutschienennetzteil



Castula FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Komfortpaket: 20 A, Fingerscan und Code
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castula FA+

Profilierung außen | **Farbe:** RAL 8017 Schokoladenbraun | **Glas:** G 5004 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 7, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castula LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 7, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

halbrunde Edelstahl-Griffstange GAE 7 |
 Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE) |
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau | Verglasung G
 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen



Castula LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe




Castula LE FA+

mit Seitenteil | Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 5, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

Electra LS | Lisenen schwarz flächenbündig (LS) | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Farbe: RAL 9007 Graualuminium | Glas: G 1439 mattiertes Glas mit klaren Streifen



Electra FA+

Proflierung außen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
 Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 7, 1600 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Electra LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)
 Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
 Farbe: RAL 9007 Graualuminium |
 Glas: G 1439 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
 Griff: GAS 3, 1600 mm schwarz
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Electra LE FA+

mit Seitenteil | Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE) | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Farbe: DB 703
 Glas: G 1439 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 7, 1600 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)
 Farbe: RAL 3004 Purpurrot
 Glas: satiniertes Glas



Mars LEU FA+

Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)
 Farbe: RAL 3004 Purpurrot
 Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Komfortpaket: 51 E mit Fingerscan und Griff GAE 5, 1000 mm Edelstahl
 Designsockel: DS 30 E
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Mars RA FA+

Rahmen aufgesetzt (RA)
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
 Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 7, 1200 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Mars FA+

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
 Glas: Mastercarré | 0,7 W/m²K
 Griff: GAHS 8, 1600 mm Eiche / Konsole schwarz
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Mars RSF FA+

Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF) |
 Farbe: RAL 9002 Grauweiß
 Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
 Griffmulde: GMF 16, 1600 mm schwarz
 Designsockel: DS 30 S
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe
Dieses Modell ist auch mit flächenbündigen Rahmen in Edelstahloptik (REF) lieferbar.



Mars LSU FA+

Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)
 Farbe: RAL 9007 Graualuminium
 Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
 Griff: GAS 3, 800 mm schwarz
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe




Elara 10 REF FA+

Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 1200 mm Edelstahl
Designsockel: DS 30 E
Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe



Elara 10 RSF FA+

Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF) | **Farbe:** Dekor Monument Oak
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1600 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe




Elara 10 FA+

Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: G 500-20 mattiertes Glas
 mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 7, 1000 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe



Elara 10 RA E

Rahmen aufgesetzt (RA)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 1, 600 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe



Elara 10 LSU FA+

Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe



Detail

Elara 10 REF | Rahmen Edelstahloptik
 flächenbündig (REF) | **Farbe:** RAL 7012
 Basaltgrau Feinstruktur | **Glas:** satiniertes
 Glas



Elara 10 LEU FA+

mit Seitenteil | Lisene Edelstahloptik
 umlaufend (LEU)
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 5, 1600 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe



Atlas FA+

Profilierung außen
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Atlas LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 7, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Atlas LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 3, 1400 mm schwarz
Komfortpaket: 10 F S, Fingerscan
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Atlas LS FA+

mit Seitenteil | Lisenen schwarz flächenbündig (LS)
Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Mirach LS FA+

mit Seitenteilen | Lisenen schwarz
flächenbündig (LS) | **Farbe:** RAL 7016
Anthrazitgrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes
Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
Griff: GAHS 8, 1600 mm
Eiche / Konsole schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Detail

Mirach LE | Lisenen Edelstahl flächenbündig
(LE) | **Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Komfortpaket: 72 E mit Fingerscan
und Griff GAE 7, 1600 mm Edelstahl




Mirach FA+

Profilierung außen | **Farbe:** RAL 7001
Silbergrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 7, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Mirach LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Komfortpaket: 72 E mit Fingerscan
und Griff GAE 7, 1600 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

Ornamentglas Mastercarré



Mintaka FA+

Farbe: RAL 7006 Beigegrau
 Glas: Mastercarré | 0,7 W/m²K
 Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
 Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe



Merak FA+

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
 Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 5, 1000 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe



Lema FA+

mit Seitenteil | Farbe: DB 703 Feinstruktur
 Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 3, 1400 mm Edelstahl
 Designsockel: DS 30 E
 Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe



Lema FA+

Farbe: Dekor Turner Oak toffee
 Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe



Merak FA+

mit Seitenteilen | Farbe: RAL 7016
 Anthrazitgrau | Glas: vollflächig mattiertes
 Glas | 0,7 W/m²K | Griff: GAE 3, 1400 mm
 Edelstahl | Seitenteil links: G 510 mattiertes
 Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)
 Seitenteil rechts: vollflächig mattiertes Glas
 Innenansicht: mit Flachrahmen
 in Deckschichtfarbe



Alhena RSF FA+

Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF) | **Farbe:** Dekor Sheffield Oak alpine
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1600 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alhena REF FA+

Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF) | **Farbe:** DB 703 | **Glas:** G 1474 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 7, 1600 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alhena FA+

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl
Designsockel: DS 30 E
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alhena LSU FA+

Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU) | **Farbe:** RAL 1019 Graubeige
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griffmulde: GMF 16, 1600 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe
Dieses Modell ist auch mit umlaufender Lisene in Edelstahloptik (LEU) lieferbar.



Alhena REF FA+

Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 5, 1600 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

Verglasung: satiniertes Glas



Musika FA+

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
 Glas: G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Musika RSF FA+

Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF)
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
 Griff: GAS 3, 1600 mm schwarz
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Musika REF FA+

mit Seitenteil | Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF) | Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß | Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
 Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl
 Designsockel: DS 30 E
 Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Sirius 10 FA+

mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 1271 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 5, 1000 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe




Sirius 10 RSF FA+

Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF)
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Glas: Ornament 504 | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Sirius 10 REF FA+

Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)
Farbe: RAL 3004 Purpurrot | **Glas:** G 1113 mattiertes Glas mit klarem Motiv und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen | 0,7 W/m²K
Designsockel: DS 30 E
Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

Verglasung G 1113 mattiertes Glas mit klarem Motiv und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen



Sirius 20 FA+

Profilerung außen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1446 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 5, 1400 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Sirius 10 RSF FA+

mit Seitenteilen | Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF)
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1200 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Gatria 10 FA+

mit Seitenteilen | Profilierung außen |
 Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
 Griff: GAHS 8, 1600 mm
 Eiche / Konsole schwarz
 Glas Seitenteile: G 1363 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K



Gatria 10 FA+

Profilierung außen
 Farbe: RAL 9007 Graualuminium
 Griff: GAE 5, 1600 mm Edelstahl



Polaris 1 FA+

Farbe: Dekor Monument Oak
 Komfortpaket: 72 S mit Fingerscan
 und Griff GAS 7, 1600 mm schwarz



Detail

Komfortpaket: 72 S mit Fingerscan
 und Griff GAS 7, 1600 mm schwarz |
 Dekor Monument Oak



Gatria 10 FA+

Profilierung außen
 Farbe: RAL 7006 Beigegräu
 Griff: GAS 3, 600 mm schwarz



Polaris 1 FA+

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgräu
 Griff: GAA 7, 1600 mm Anthrazit



Miram 30 FA+

Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz
 Feinstruktur Farbe: Dekor Desert Oak
 Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl



Saiph 3 LK FA+

Lisenen Kupferoptik flächenbündig (LK)
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: GAK 7, 1200 mm Kupferoptik



Saiph 3 LM FA+

Lisenen Messingoptik flächenbündig (LM)
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Griff: GAM 7, 1200 mm Messingoptik



Saiph 3 LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Griff: GAS 7, 1600 mm schwarz
Designsockel: DS 30 S



Saiph 3 FA+

Profilierung außen
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Griff: GAS 7, 1200 mm schwarz
Komfortpaket: 20 A, Fingerscan und Code



Saiph 3 LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff: GAE 7, 1200 mm Edelstahl
Komfortpaket: 10 F E, Fingerscan




Detail

Komfortpaket 10 F E
 Dekorelement in Edelstahl

Komfortpaket 10 F S
 Dekorelement in schwarz

- Flächenbündig für Aufsatzfüllung
- Zutrittssystem auch über Smartphone
- Mit Hutschiennetzteil



Detail

Saiph 3 LK | Lisenen Kupferoptik flächenbündig (LK) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Griff:** GAK 7, 1200 mm Kupferoptik




Saiph 3 LE FA+

mit Seitenteil | Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Komfortpaket: 72 E mit Fingerscan und Griff GAE 7, 1600 mm Edelstahl
Glas Seitenteil: G 1338 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K




Sarin 3 FA+

Profilierung außen
 Farbe: RAL 9002 Grauweiß
 Griff: GAE 3, 800 mm Edelstahl




Sarin 3 LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Griff: Griff: GAA 7, 1400 mm Anthrazit
 Designsockel: DS 30 E



Sarin 3 LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)
 Farbe: Dekor Mountain Oak
 Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz



Sarin 3 LK FA+

Lisenen Kupferoptik flächenbündig (LK)
 Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
 Griff: GAK 7, 1600 mm Kupferoptik



Sarin 3 LM FA+

Lisenen Messingoptik flächenbündig (LM)
 Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
 Griff: GAM 7, 1600 mm Messingoptik



Spiegel- kollektion

Das Upgrade der besonderen Art.
 Ihre geschlossene Haustür wird
 innen mit einem Designspiegel zum
 spektakulären Designelement.

Innenansicht RA-700 FA+

Designspiegel innen
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Innendrücker: A 11, Edelstahl
 Nur für geschlossene Modelle verfügbar




Sarin 4 LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl



Sarin 4 FA+

Profilierung außen
Farbe: RAL 7004 Signalgrau
Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl



Sarin 4 LK FA+

Lisenen Kupferoptik flächenbündig (LK)
Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau
Griff: GAK 7, 1600 mm Kupferoptik



Sarin 4 LM FA+

Lisenen Messingoptik flächenbündig (LM)
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Griff: GAM 7, 1600 mm Messingoptik




Sarin 4 LS FA+

mit Seitenteil | Lisenen schwarz
 flächenbündig (LS)
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Glas Seitenteil: G 5004 mattiertes
 Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K

Glas & Eleganz

Unsere Haustüren aus Ganzglas sind brillant, kreativ, edel und hochwertig. Sie verleihen jedem Haus einen modernen und ansprechenden Look. Durch die Verwendung von Glas als Hauptmaterial wird nicht nur eine helle und einladende Atmosphäre geschaffen, sondern auch ein Gefühl von Offenheit und Transparenz vermittelt. Ganzglas-Haustüren sind eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die nach einem stilvollen und zeitgemäßen Eingang suchen.





Detail

Naos 2 | mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen, Motiv schwarz lackiert



Naos 1 E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K
 Farbe: RAL 9002 Grauweiß
 Glas: mattiertes Glas mit klarem Rand, Motiv und Streifen. Applikation Edelstahl-Design (APE)
 Griff: GAE 1, 800 mm Edelstahl



Naos 2 E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K
 Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
 Glas: mattiertes Glas mit klarem Rand und Streifen. Motiv schwarz lackiert
 Griff: GAS 1, 800 mm schwarz



Naos 1 E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K mit Seitenteil | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau | Glas: mattiertes Glas mit klarem Rand, Motiv und Streifen. Applikation Edelstahl-Design (APE)
 Griff: GAE 57, flügelhoch Edelstahl
 Glas Seitenteil: mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | 0,7 W/m²K



Nunki E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K
 mit Seitenteil | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Glas: mattiertes Glas mit klarem Rand und
 klaren Streifen | Lisenen Edelstahloptik
 Griff: GAE 57, flügelhoch Edelstahl



Nunki E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
 Glas: mattiertes Glas mit klarem Rand und
 klaren Streifen | Lisenen Edelstahloptik
 Griff: GAE 57, flügelhoch Edelstahl
 Komfortpaket: 10 A E, Fingerscan



Detail

Modell Nunki | mattiertes Glas mit klarem
 Rand und klaren Streifen | Lisenen Edelstahloptik
 (auf Mittelscheibe)



Alya E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast |
 0,7 W/m²K | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Glas: mattiertes Glas mit klaren Streifen
 Griff: GAE 1, 1000 mm Edelstahl



Sabik 1 E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast |
 0,7 W/m²K | Farbe: RAL 8017
 Schokoladenbraun | Glas: mattiertes Glas
 und grau-mattiertes Glas mit klarem Rand
 und klaren Streifen
 Griff: GAE 1, 600 mm Edelstahl



Solaris E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K
 mit Seitenteil | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Glas: mattiertes Glas und grau-mattiertes
 Glas mit klaren Streifen |
 Applikationen Facettensteine klar
 Griff: GAE 2, 800 mm Edelstahl
 Glas Seitenteil: mattiertes Glas mit klaren
 Streifen | 0,7 W/m²K



Detail

Solaris | Mattiertes Glas und grau-mattiertes
 Glas mit klaren Streifen | Applikationen
 Facettensteine klar (auf Mittelscheibe)



Hadir 1

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Glas: mattiertes Glas und grau-mattiertes
 Glas mit klaren Streifen |
 Applikationen Facettensteine klar
 Griff: GAE 1, 800 mm Edelstahl




Solaris E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß | Glas: mattiertes Glas
 und grau-mattiertes Glas mit klaren Streifen |
 Applikationen Facettensteine klar
 Griff: GAE 2, 800 mm Edelstahl

Exklusiv

Entdecken Sie unsere Auswahl an exklusiven Haustüren und tauchen Sie ein in eine Welt, in der Ihre Tür zum Ausdruck Ihres persönlichen Stils wird. Jedes Modell der Serie Exklusiv vereint höchste Qualität, herausragendes Design und handwerkliche Präzision, um Ihrem Zuhause einen einzigartigen Charakter zu verleihen.





Pflegeleicht, zeitlos und naturgetreu – Holzdekore liegen absolut im Trend und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.


Unsere Dekorempfehlungen in Holzoptik sorgen für eine warme, wohnliche Atmosphäre und sind mit vielen Materialien und Farben kombinierbar.




Desert Oak




Mountain Oak



Turner Oak toffee




Turner Oak malt



Sheffield Oak alpine



Monument Oak



Siena rosso



Winchester

Art Decor-Paneele

Lassen Sie sich von der beeindruckenden Optik unserer Serie Art Decor-Paneele überzeugen. Mit ihrem modernen und stilvollen Design sind diese Haustüren nicht nur funktional, sondern auch ein echter Blickfang in jedem Hauseingang.



Detail

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Turner Oak malt
Glas: satiniertes Glas
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz



Alpha 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Turner Oak malt
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Alpha 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Turner Oak toffee
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Detail

Modell Beta 31 | Profilierung außen |
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005
Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005
Tiefschwarz Feinstruktur | Dekor
Mountain Oak



Beta 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Turner Oak toffee
Griff: GAS 3, 1200 mm schwarz



Gamma 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur |
Griffmulde GMF Gamma schwarz
Farbe: Sheffield Oak alpine



Beta 31 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Mountain Oak
Griff: GAE 3, 1200 mm Edelstahl



Gamma 31 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur |
Griffmulde GMF Gamma schwarz
Farbe: Dekor Desert Oak




Beta 30 FA+

mit Seitenteilen | Profilierung außen |
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005
Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005
Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Turner Oak malt
Griff: GAE 3, 1400 mm Edelstahl
Glas Seitenteile: satiniertes Glas |
0,7 W/m²K

Art Decor-Line

Interessante Akzente setzen V-Nuten, im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die in Kombination mit einem RAL-Farbton oder unseren Trenddekoren als Designelement eingesetzt wird.



Detail

Profilierung außen | Art Decor-Line |
V-Nut schwarz (VNS)
Farbe: Dekor Turner Oak toffee



Merga 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Line |
V-Nut schwarz (VNS)
Farbe: Dekor Turner Oak toffee
Griffmulde: GMF 16, 1600 mm schwarz



Merga 30 FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen |
Art Decor-Line | V-Nut schwarz (VNS) |
Farbe: Dekor Mountain Oak
Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz
Glas Seitenteil: satiniertes Glas |
0,7 W/m²K



Riegel 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Line |
V-Nut schwarz (VNS)
Farbe: Dekor Turner Oak malt
Glas: G 1419 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 7, 1000 mm Edelstahl
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Mirach 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Line |
V-Nut schwarz (VNS)
Farbe: Dekor Monument Oak
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe



Pollux 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Line |
V-Nut schwarz (VNS)
Farbe: Dekor Mountain Oak
Glas: G 1418 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe




Pollux 30 FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen |
Art Decor-Line | V-Nut schwarz (VNS)
Farbe: Dekor Mountain Oak
Glas: G 1418 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe

Altholz-Design

Unsere Serie „Altholz-Design“ bietet Ihnen Haustüren mit täuschend echter Holzoptik, ohne auf die Vorteile einer pflegeleichten und robusten Aluminiumhaustür verzichten zu müssen.

Lisenen oder Applikationen in Schwarzstahloptik verleihen Ihrer neuen Haustür zudem einen modernen und hochwertigen Look.



Detail

Applikation Schwarzstahloptik flächenbündig | Altholz-Design
Farbe: Designoberfläche Stadtholz
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K



Delta 30 FA+

Applikation Schwarzstahloptik flächenbündig | Altholz-Design | Farbe: Designoberfläche Stadtholz
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Polaris 1 FA+

mit Seitenteil | Altholz-Design
Farbe: Designoberfläche Stadtholz
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Designsockel: DS 30 S
Glas Seitenteil: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K



Miram 30 FA+

mit Seitenteil | Altholz-Design | Teilfläche
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Designoberfläche Stadtholz
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Glas Seitenteil: Klarglas | 0,7 W/m²K



Miram 30 FA+

Altholz-Design | Teilfläche RAL 9005
Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Designoberfläche Stadtholz
Griff: GAE 7, 1600 mm Edelstahl







Enif 30 FA+

Altholz-Design | Teilfläche RAL 9005
Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Designoberfläche Stadtholz
Glas: G 5003 mattiertes Glas
mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1600 mm schwarz
Innenansicht: mit Flachrahmen
in Deckschichtfarbe

Keramik- oberflächen

Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Jede Haustür ist somit ein Unikat.



Die Abbildungen oben zeigen verschiedene Ausschnitte der Oberflächen in Originalgröße.



Polaris 30 S FA+

mit Seitenteil | Farbe: Keramikoberfläche
Art-Steel | Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz
Designsockel: inklusive
Glas Seitenteile: satiniertes Glas |
0,7 W/m²K



Polaris 30 E FA+

mit Seitenteil | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Carrara | **Griff:** GAE 3, 1000 mm Edelstahl
Designsockel: inklusive
Glas Seitenteil: G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | 0,7 W/m²K



Polaris 30 S FA+

Farbe: Keramikoberfläche Art-Corten
Komfortpaket: 71 S mit Fingerscan und Griff GAS 7, 1000 mm schwarz
Designsockel: inklusive



Saiph 30 LSA FA+

Lisenen schwarz aufgesetzt (LSA)
Farbe: Keramikoberfläche Art-Basalt
Griff: GAS 5, 1600 mm schwarz
Designsockel: inklusive



Saiph 30 LEA FA+

Lisenen Edelstahl aufgesetzt (LEA)
Farbe: Keramikoberfläche Art-Lava
Griff: GAE 7, 1200 mm Edelstahl
Designsockel: inklusive



Saiph 30 LEA FA+

mit Seitenteil | Lisene Edelstahl aufgesetzt (LEA) | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Stone
Komfortpaket: 71 E mit Fingerscan und Griff GAE 7, 1000 mm Edelstahl
Designsockel: inklusive
Glas Seitenteil: G 1338 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K




Detail

Lisene Edelstahl aufgesetzt (LEA)
Farbe: Keramikoberfläche Art-Stone



Rhea 30 S FA+

mit Seitenteil | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Steel | **Glas:** vollflächig mattiertes Glas | 0,7 W/m²K | **Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz
Designsockel: inklusive
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe
Glas Seitenteil: G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | 0,7 W/m²K



Detail

Mattiertes Glas mit klaren Streifen



Rhea 30 S FA+

Farbe: Keramikoberfläche Art-Carrara
Glas: G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz
Designsockel: inklusive
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe




Rhea 30 E FA+

Farbe: Keramikoberfläche Art-Lava
Glas: G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K
Komfortpaket: 72 E mit Fingerscan und Griff GAE 7, 1600 mm Edelstahl | **Designsockel:** inklusive
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe

Klassisch

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz klassischer Haustüren! Sie sind eine perfekte Wahl für diejenigen, die den traditionellen Stil schätzen und gleichzeitig eine einladende Atmosphäre schaffen möchten. Lassen Sie sich von der Schönheit und dem Charme einer klassischen Haustür begeistern!





Detail

Verglasung G 756 echter Rillenschliff auf halbtransparentem Glas mit klaren Facettensteinen



Nimbus 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 8017 Schokoladenbraun | **Glas:** G 756 echter Rillenschliff auf halbtransparentem Glas mit klaren Facettensteinen | $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Griff: GAM 11, 300 mm Messing
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kasette



Nimbus 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 6009 Tannengrün
Glas: G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen | $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kasette



Nimbus 20 FA+

mit Seitenteil | Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen | $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kasette



Titawin 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 1110 mattiertes Glas mit klarem Motiv | 0,7 W/m²K
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kasette



Neptun 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 7006 Beigegrau | **Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 600 mm Edelstahl
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kasette



Baham 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 733 echte geschliffene grüne Friecken mit Eisblumenglas | 1,8 W/m²K
Griff: GAM 11, 300 mm Messing
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kasette



Baham 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 9002 Grauweiß | **Glas:** G 733 echte geschliffene klare Friecken mit Eisblumenglas | 1,8 W/m²K
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kasette



Detail

Echte geschliffene Friecken in klar, rot, blau oder grün erhältlich



Neptun 20 E

mit Seitenteil | Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 8003 Lehm Braun
Glas: Eisblumenglas | 0,7 W/m²K
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kasette



Tania 20 E

mit Seitenteilen | Rahmen aufgesetzt (RA)
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
 Glas: G 160 echte Bleiverglasung schwarz mit
 Eisblumenglas | 1,8 W/m²K
 Griff: GAE 1, 600 mm Edelstahl
 Innenansicht: mit aufgesetztem
 Rahmen in Deckschichtfarbe,
 ohne Kassette



Detail

Glas: G 160 echte Bleiverglasung schwarz
 mit Eisblumenglas



Tania 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA) | Farbe: RAL 6013
 Schilfgrün | Glas: G 500-20 mattiertes Glas
 mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
 Griff: GAS 1, 600 mm schwarz
 Innenansicht: mit aufgesetztem
 Rahmen in Deckschichtfarbe,
 ohne Kassette



Tania 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA)
 Farbe: RAL 7004 Signalgrau
 Glas: G 160 echte Bleiverglasung
 schwarz mit Eisblumenglas | 1,8 W/m²K
 Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
 Innenansicht: mit aufgesetztem
 Rahmen in Deckschichtfarbe,
 ohne Kassette



Canopus 20 FA+

mit Seitenteil | Rahmen aufgesetzt (RA)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 1106 mattiertes Glas mit klaren Streifen und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen | 0,7 W/m²K
Glas Seitenteil: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Canopus 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** G 605 satiniertes Glas mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen | 0,7 W/m²K
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Canopus 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA)
Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun
Glas: Gotik weiß | 0,7 W/m²K
Griff: GAM 11, 300 mm Messing
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Omega 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 7006 Beige grau | **Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 3, 600 mm schwarz
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Omega 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Eisblumenglas | 0,7 W/m²K
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette




Detail

Glas: G 1106 mattiertes Glas mit klaren Streifen und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen



Canopus 20 FA+

mit Seitenteil | Rahmen aufgesetzt (RA)
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: G 1106 mattiertes Glas mit klaren Streifen und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen | 0,7 W/m²K
Glas Seitenteil: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Detail

Verglasung: Ornament 504



Tania 10 E

Profilierung außen
Farbe: RAL 8003 Lehm Braun
Glas: Ornament 504 | 0,7 W/m²K
Griff: GAM 11, 300 mm Messing
Innenansicht: ohne Profilierung,
 Profilierung innen gegen Aufpreis



Lukida 10 E

Profilierung außen
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
Griff: GAS 1, 600 mm schwarz
Innenansicht: ohne Profilierung,
 Profilierung innen gegen Aufpreis



Titawin 10 E

Profilierung außen
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
Innenansicht: ohne Profilierung,
 Profilierung innen gegen Aufpreis



Nembus 10 FA+

Profilierung außen
Farbe: RAL 9002 Grauweiß
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom
Innenansicht: ohne Profilierung,
 Profilierung innen gegen Aufpreis



Titawin 10 FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Griff: GAE 3, 1200 mm Edelstahl
Innenansicht: ohne Profilierung,
 Profilierung innen gegen Aufpreis



Stilo 1 E

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Drücker: A 11, Edelstahl



Stilo 2 E

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Drücker: A 11, Edelstahl



Stilo 3 E

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Drücker: A 11, Edelstahl



Stilo 3 E

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K
Drücker: A 11, Edelstahl

Technik & Zubehör

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die Wertigkeit und Charakter Ihrer Tür positiv unterstreichen. Gemeint sind Außengriffe, Innendrücker, Griffgarnituren sowie schmückende Designsockel. Unsere breite Auswahl garantiert Ihnen die feine Abstimmung aller Details.



Farbgruppe 1 | Farben in matt



Farbgruppe 2 | Farben in Feinstruktur



FARBOBERFLÄCHEN
Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.


*Farbgruppe nur für Füllung verfügbar

Farbgruppe 3 | Holzdekor Pulverbeschichtung*



Designoberfläche Stadtholz

Farbgruppe 3.1 | Holzdekor Pulverbeschichtung | Achtung längere Lieferzeit



Golden Oak

Kirsche hell

Nussbaum

Oregon

Bergkiefer

Douglasie hell

Farbgruppe 4 | Holzdekor Folie*




Holzdekor Folie nur für Füllung mit Einschränkung verfügbar. Holzdekor Folie waagrecht funiert, nur außen nur für bestimmte Füllungen verfügbar (siehe Katalog)

Farbgruppe 2.1 | Designoberflächen*



Farbgruppe 5 | Keramikoberflächen*




*Farbgruppe nur für Füllung verfügbar

Glasauswahl




Klarglas




Chinchilla weiß



Barock weiß
Nur bei Füllung möglich



Satinierendes Glas weiß




Reflo
Nur bei Füllung möglich


Reflo ist ein leicht verschwommen, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.



Eisblumenglas weiß
Nur bei Füllung möglich




Ornament 504



Mastercarré



Mattiertes Glas mit klarem Rand
(mit Aufpreis)



Mattiertes Glas mit klaren Streifen
(mit Aufpreis)



Satinierendes Glas grau
Nur bei Seitenteil möglich
(mit Aufpreis)




Gotik weiß
Nur bei Füllung möglich




Delta weiß
Nur bei Füllung möglich


Die standardmäßig bei Tür, Seitenteil und Füllung eingesetzten Gläser werden als Sicherheitsverglasung ausgeführt.
Da die Gläser mit beidseitig VSG ausgeführt werden, wird ein erhöhter Einbruchschutz erreicht.



G 1212 Strukturglas-Applikationen
(mit Aufpreis)



G 605 Glas- und Facettensteine
(mit Aufpreis)



G 1106 Geschliffene Glaskristalle
(mit Aufpreis)

INFO

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann. Ornamentgläser werden bei allen Haustürrfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.

ALLGEMEINER HINWEIS

Farbabweichungen zwischen Katalog und Original sind drucktechnisch und materialbedingt möglich. Die Farbe, der Glanzgrad und die Struktur von Rahmen und Türblatt kann werkstoffbedingt geringfügig abweichen. Bei Türen mit dunkler Oberfläche können bei ungeschützter Einbausituation mit direkter Sonneneinstrahlung außenseitig Temperaturen bis zu 80°C entstehen. Bei derart extremen Temperaturunterschieden zwischen Außen- und Innenseite können kurzzeitige Funktionsbeeinträchtigungen, wie z.B. höherer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen nicht verhindert werden. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Aufschraubband (Standard)

- Höchste Qualität und Sicherheit in Softlineausführung
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar bei eingehängten Türflügel
- Bei Serie D82 und D92 gibt es die Bänder in FG1 zum gleichen Preis



Rollenband

- Optisch ansprechendes Design durch schlanke Linienführung
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar
- Bei Serie D82 und D92 gibt es die Bänder in FG1 zum gleichen Preis



Verdeckt liegendes Band


- Optisch ansprechendes Design komplett verdeckt liegend
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar

Ein breiter Rahmen wird empfohlen



System E-Einsatzfüllung


Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmedämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung (bei Stärke 44 mm) $U_p = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$. Füllung wird über Glasleisten im Glasfalz montiert. Flügelprofil innen und außen sichtbar, Füllungsstärke: bei D72 34 mm, bei D82 44 mm



E

System FA+ Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen, bei Serie D 82 innen nahezu flächenbündig (79 mm Füllungsstärke)


Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmedämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung $U_p = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$. Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geclipst, Flügelprofil ist von außen nicht sichtbar, Füllungsstärke: 79 mm Standardmäßig mit Wärmeschutzglas $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



FA+

System FAI+ Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen und innen

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmedämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung (bei Serie D92 FAI+) $U_p = 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$. Flügelprofil ist von außen und innen nicht sichtbar. Füllungsstärke bei Serie D92FAI+ = 92mm. Füllungsstärke bei Serie D82FAI+ = 84mm. Mit Wärmeschutzglas $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



FAI+

E

Serie D72 Grundausrüstung
Nur mit E- Einsatzfüllung möglich.

- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Grundpreis in weiß ähnlich RAL 9016
- Hochwärmedämmte Aluminium-Haustür aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter Mittelkammer für den Hauseingangsbereich, nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 70mm) und Flügel flächenbündig
- Flügel und Rahmenbautiefe von je 72 mm
- 2 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch passgenaue Eck- und T-Verbinder
- Verstellbarer Bodenabschluss mit neuer vulkanisierter Dichtleiste
- Behindertengerechte Bodenschwelle aus thermisch getrennten Aluprofilen, in silber eloxiert
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Type MR2 (Schloss geprüft nach Widerstandsklasse RC2) für optimale Sicherheit
- Standardmäßig mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrucker in A/I 11
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm
- Sondergrößen, außen-öffnende Elemente, über separate Preisfragen
- ohne Zylinder

E E+ FA+ FAI+ Standard

Serie D82 Grundausrüstung
Mit E oder E+ - Einsatzfüllung / FA+ - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen / FAI+ - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen und innen möglich.

- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Grundpreis in weiß ähnlich RAL 9016
- Hochwärmedämmte Aluminium-Haustür aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter Mittelkammer für den exklusiven Hauseingangsbereich, nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 70mm) und Flügel sind außen flächenbündig, Flügel innen mit Überschlag
- 3 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
- Verstellbarer Bodenabschluss mit neuer vulkanisierter Dichtleiste
- Behindertengerechte Bodenschwelle aus thermisch getrennten Aluprofilen, in silber eloxiert
- Standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Type MR2 (Schloss geprüft nach den Widerstandsklassen RC2)
- Standardmäßig (außer FAI+) mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrucker A/I 11
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm
- Standardmäßig mit umlaufenden Flügelprofil
- ohne Zylinder

FAI+

Serie D92 UD Grundausrüstung
Mit FAI+ - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen und innen möglich.

- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Grundpreis in weiß ähnlich RAL9016
- Aluminium-Türen der neuesten Generation
- Mit dem innovativen, hochwärmedämmten Profilverbund und Dank der einzigartigen Steggeometrie erreicht man mit der komplett ausgeschäumten Dämmzone und mit einer geschlossenen, beidseitig flügelüberdeckenden Füllung einen Ud Wert von bis zu $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 85mm) und Flügel beidseitig mit flächenbündiger Ansicht
- Optisch ansprechendes Design durch architektonisch schlanke Flügeloptik
- Flügel und Rahmenbautiefe von je 92mm
- 3 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen mit zusätzlicher Wärmedämmung durch Mehrkammerkonstruktion der Mitteldichtung
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch passgenaue Eck- und T-Verbinder
- Barrierefreie, thermisch getrennte Türschwelle in silber eloxiert
- Standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Typ MR2 (Schloss geprüft nach Widerstandsklasse RC2) für optimale Sicherheit
- Standardmäßig mit 3tlg. Rollenbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrucker A/I 11
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm
- Sondergrößen über separate Preisfragen
- Standardmäßig mit umlaufendem Flügelprofil
- Ohne Zylinder






AI 11
Standard: Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



AI 48
Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



AI 68
Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



I 29 E
Edelstahl PG 2



I 39 E
Edelstahloptik PG 3



AI 16
Edelstahl PG 1



A 26
Edelstahl PG 0
Ringrosette
*Muss bei Bestellung explizit
vermerkt werden.*



AI 11 S
schwarz PG 2



AI 48 S
schwarz PG 2



AI 68 S
schwarz PG 2



I 29 S
schwarz PG 3



I 39 S
schwarz PG 3



AI 16 S
schwarz PG 3



A 26 S
schwarz PG 0
Ringrosette
*Muss bei Bestellung explizit
vermerkt werden.*



Sicherheitsgarnitur
AI 61 MK
Edelstahl PG 3
RC2 geprüft

Sicherheitsgarnitur
AI 62 MK
Edelstahl PG 3
RC2 geprüft



GMF Gamma
nur schwarz
variabel x 60 mm

GMF Gamma LED
nur schwarz
variabel x 60 mm

GMF 14
1400 x 60 mm

GMF 14 LED
1400 x 60 mm

GMF 16
1600 x 60 mm

GMF 16 LED
1600 x 60 mm

in FG1 und FG2
lieferbar

in FG1 und FG2
lieferbar

PG 4

PG 6



Griffmulden sind nur in
Feinstruktur und matt
lieferbar.

Für Aufsatzfüllungen

Bitte beachten Sie bei Muldengriffen:


- der Eingriff der Griffmulde ist immer zur Schlossseite ausgerichtet /nicht in Weißtönen verfügbar
- aus technischen Gründen wird eine Mindestfüllungstiefe von 60 mm vorgegeben
- Modelle mit Griffmulde sind nicht in RC 2 / RC 3 lieferbar

Stoßgriffe mit schrägen Stützen für Einsatzfüllungen:

<p>GAE 1 Edelstahl PG 1</p> <p>Länge: 600 mm 800 mm 1000 mm</p>	<p>GAS 1 schwarz PG 4</p> <p>Länge: 600 mm 800 mm 1000 mm</p>	<p>GAE 2 Edelstahl PG 3</p> <p>Länge: 600 mm 800 mm 1000 mm</p>	<p>GAE 3 Edelstahl PG 2</p> <p>Länge: 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm</p>	<p>GAS 3 schwarz PG 4</p> <p>Länge: 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm</p>	<p>GAE 57 Edelstahl PG 3</p> <p>über gesamte Flügelhöhe</p>	<p>GAE 56 Edelstahl PG 3</p> <p>über gesamte Flügelhöhe</p>		
<p>GAC 10 Chrom PG 4</p> <p>Länge: 330 mm</p>	<p>GAM 11 Messing PG 4</p> <p>Länge: 300 mm</p>							
<p>GAE 5* Edelstahl PG 3</p> <p>Länge: 1000 mm 1400 mm 1600 mm</p>	<p>GAS 5* schwarz PG 4</p> <p>Länge: 1000 mm 1400 mm 1600 mm</p>	<p>GAM 7 Messing PG 4</p> <p>Länge: 1200 mm 1600 mm</p>	<p>GAK 7 Kupfer PG 4</p> <p>Länge: 1200 mm 1600 mm</p>	<p>GAE 7* Edelstahl PG 3</p> <p>Länge: 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm</p>	<p>GAS 7* schwarz PG 4</p> <p>Länge: 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm</p>	<p>GAA 7 Anthrazit PG 4</p> <p>Länge: 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm</p>	<p>GAHE 8 Eiche hell PG 4 Konsole Edelstahl</p> <p>Länge: 1400 mm 1600 mm</p>	<p>GAHS 8 Eiche hell PG 4 Konsole schwarz</p> <p>Länge: 1400 mm 1600 mm</p>

* Fingerprint in Stoßgriff integrierbar siehe Seite 112 / 113

Griffe Preisgruppe
PG 0
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
PG 5
PG 6



Komfortpaket 10 F E
Dekorelement in Edelstahl

Komfortpaket 10 F S
Dekorelement in schwarz

Flächenbündig für Aufsatzfüllung
Zutrittssystem auch über Smartphone
Mit Hutschiennetzteil



Komfortpaket 10 A E
Dekorelement in Edelstahl

Komfortpaket 10 A S
Dekorelement in schwarz

Aufgesetzt für Einsatzfüllungen
Zutrittssystem auch über Smartphone
Mit Hutschiennetzteil



Komfortpaket 51 E
1000 mm Stoßgriff in Edelstahl

Komfortpaket 51 S
1000 mm Stoßgriff in schwarz

Flächenbündig im Stoßgriff
Zutrittssystem auch über Smartphone
Mit Hutschiennetzteil



Komfortpaket 71 E
1000 mm Stoßgriff in Edelstahl

Komfortpaket 71 S
1000 mm Stoßgriff in schwarz

Komfortpaket 72 E
1600 mm Stoßgriff in Edelstahl


Komfortpaket 72 S
1600 mm Stoßgriff in schwarz

Flächenbündig im Stoßgriff
Zutrittssystem auch über Smartphone
Mit Hutschiennetzteil

ekey dLine Fingerprint

Einzigartiger Komfort mit höchster Sicherheit

- Der Finger als Schlüssel
- Höchste Sicherheit
- Push-Nachrichten
- Personalisierte Zeitfenster*
- Flexibel erweiterbares System
- Fernöffnung
- Witterungsbeständigkeit



Komfortpaket 20 A

Dekorelement in schwarz
Fingerscan und Code in einem Aufgesetz
Zutrittssystem auch über Smartphone
Mit Hutschiennetzteil

- Bluetooth fähig**
Zur Ersteinrichtung und Nutzung ohne WLAN.
- Fingerabdruck**
Zum Öffnen und Anlernen von bis zu 100 Abdrücken. FAR < 0,001%, FRR < 1%
- Code**
Bis zu 150 Codes können per Zufall oder Benutzerdefiniert via App generiert werden.
- Sabotageschutz**
Externe Relais Einheit zum Schutz vor Einbrüchen.
- RFID Technologie**
Bis zu 1000 RFID Medien können angelegt werden um die Tür zu öffnen.
- API**
Offene Schnittstelle für Integration in das eigene System.

Die Komfortpakete können WAHLWEISE mit 3 Schlossvarianten ausgestattet werden

G.U.-Secury Automatik mit A-Öffner (Standard)

Mehrfachverriegelung mit A-Öffner

- Ermöglicht das elektrische Entriegeln der Türe
- Zwei Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen durch Betätigen des Türdrückers
- Zeichnung + Beschreibung siehe Seite 115

G.U.-Secury Automatik Doppelriegel DR mit A-Öffner

DR Mehrfachverriegelung mit A-Öffner

- Ermöglicht das elektrische Entriegeln der Türe
- Vier Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen durch Betätigen des Türdrückers
- Zeichnung + Beschreibung siehe Seite 115



Winkhaus BlueMotion+

Vollmotorische Verriegelung für exklusive Eingangstüren

- Entriegeln per Smartphone und Tablet (iOS u. Android)
- Kompatibel mit allen gängigen Zutrittskontrollsystemen
- Zustandsanzeige in der App und optional kabelgebundene Rückmeldung
- Kein Freilaufzylinder erforderlich
- Anpressdruck durch kraftvolles elektrisches Verriegeln
- Kraftvoller Motor, leise und schnell
- Zeichnung + Beschreibung siehe Seite 114



QR-Code scannen und alu-one Verkabelungsplan & Bedienungsanleitung einsehen

Janus für RC2

Wendeschlüsselsystem mit 5 Schlüsseln und Sicherungskarte



Anders als bei klassischen Schließsystemen werden die Sperrelemente im 3Kurvensystem plus-Zylinder federfrei bewegt und nicht gegen eine Federkraft gedrückt. Das Wendeschlüsselsystem sorgt mit vier Stiftreihen für höchste Sicherheit und einzigartigen Schließkomfort.

Das bedeutet höchste Sicherheit

- VDS geprüft
- Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Aufbohrschutz
- Zieh- und Abreißschutz
- Pickingschutz
- Schlagschlüsselschutz
- Höchste Nachschlüsselsicherheit durch Sicherungskarte
- Wendeschlüssel
- Beidseitig sperrbar

Livius Standard für RC2

Wendeschlüsselsystem mit 5 Schlüsseln mit Sicherungskarte



Das Wendeschlüsselsystem verfügt serienmäßig über 6 geteilte Stiftzuhaltungen.

Das bedeutet höchste Sicherheit

- Aufbohrschutz
- Schlagschlüsselschutz
- Höchste Nachschlüsselsicherheit durch Sicherungskarte
- Wendeschlüssel
- Beidseitig sperrbar

Zylinder

mit 3 Schlüsseln ohne Sicherungskarte



Zylinder beidseitig sperrbar

Winkhaus BlueMotion+ Vollmotorische Verriegelung für exklusive Eingangstüren

Tagesfalle: elektrisch umstellbar


Funkmodul:

Türe kann per Bluetooth oder im WLAN-Bereich auch mit der Winkhaus doorControl App, ohne zusätzliche Komponenten, gesteuert werden.

Holiday Lockout Funktion:

Beim Schließen wird die Türe motorisch verriegelt. Türdrücker kann komfortabel von innen entriegelt werden. Durch das zusätzliche sperren mit Profilzylinder, kann innen der Drücker blockiert werden (Holiday Lockout Funktion) Ein elektrisches Entriegeln von außen ist trotzdem möglich.

- + Entriegeln per Smartphone und Tablet (iOS u. Android)
- + Kompatibel mit allen gängigen Zutrittskontrollsystemen
- + Zustandsanzeige in der App und optional kabelgebundene Rückmeldung
- + Kein Freilaufzylinder erforderlich
- + Anpressdruck durch kraftvolles elektrisches Verriegeln
- + Kraftvoller Motor, leise und schnell




G.U.-SECURITY MR2

Standardschloss



- G.U.-Secury MR2 besteht aus 2 Massivriegeln
- die Tür wird damit auf die gesamte Türhöhe 3-fach verriegelt
- der Massivriegel hat eine gehärtete Stahleinlage, die ihn durchsägtresicher macht



G.U.-SECURITY AUTOMATIC MIT A-ÖFFNER

Mehr Sicherheit



A-Öffner

Nennspannung: 12 V
Stromaufnahme: 1 A ermöglicht das elektrische Öffnen der Tür

- Zwei Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen, durch Betätigen des Türdrückers



G.U.-SECURITY AUTOMATIC DR DOPPELRIEGEL MIT A-ÖFFNER

Mehr Sicherheit



A-Öffner

Nennspannung: 12 V
Stromaufnahme: 1 A ermöglicht das elektrische Öffnen der Tür

- Vier Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen, durch Betätigen des Türdrückers



Serienmäßig höchste Sicherheit.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Die standardmäßige 3-fach-Verriegelung sorgt für besonders hohe Sicherheitsansprüche.

Eingangstüren mit G.U.-Secury Automatic sind VdS-geprüft nach den Widerstandsklassen RC2 (WK2) und RC3 (WK3)

Designsockel | in Edelstahl-Design & Schwarzstahl-Optik

Mit einem eleganten Designsockel sehen Türen besonders gut aus und sind im Bodenbereich gegen Abnutzung und Verschleiß sicher geschützt. Sie haben sich für eine Tür mit Aufsatzfüllung entschieden? Dann legen wir Ihnen die Kombination mit einem Designsockel ganz besonders ans Herz.



DS 30 E Edelstahl-Design flächenbündig | 30 mm



DS 30 S Schwarzstahl-Optik flächenbündig | 30 mm

Digitaler Türspion

Die Vorteile des digitalen Türspions:


- Ein Knopfdruck reicht aus, um den Bildschirm zu aktivieren.
- Der große 4,5 Zoll LCD-Bildschirm (Sensor 2,0 Megapixel CMOS) zeigt ein gutes und klares Bild.
- Sie können gut erkennen, wer vor Ihrer Tür steht.
- Für Speicherkarte: Micro SD (TF)
- Stromversorgung: 2000mAh Akku (wiederaufladbar)

Abmessungen: 130 x 80 x 15 mm

Für Füllungsstärken von 38 - 110 mm erhältlich



Rahmen und Applikationen | außen bündig eingelassen



Sie haben bis auf wenige Ausnahmen die Möglichkeit, auf der Witterungsseite Ihrer Aufsatzfüllung die Rahmen und Applikationen bündig in die Aussendeckschicht einzulassen. Damit erreichen Sie auch in diesem Detail eine äußerst elegante und pflegeleichte, kantenfreie Oberfläche.

- 1 Deckschicht
- 2 Rahmen oder Applikation
- 3 Glas



Außenansicht
Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)



Innenansicht
aufgesetzter Flachrahmen

System	
Flügelüberdeckend D82 FA+ bis 79mm Füllungsstärke	
Flügelüberdeckend D82 FAI+ bis 84mm Füllungsstärke (inkl. Rollenband)	
Flügelüberdeckend D92 FAI+ bis 92mm Füllungsstärke (inkl. Rollenband)	
Seitenteil Serie D82 max. 500 * 2350 inkl. Glas Ug=0,6 beidseitig Sicherheitsverglasung	
Seitenteil Serie D82 max. 1000 * 2350 inkl. Glas Ug=0,6 beidseitig Sicherheitsverglasung	
Oberlichte Serie D82 max. 1350 * 1000 inkl. Glas Ug=0,6 ohne Sicherheitsverglasung	
Aufpreis von D82 auf:	
Seitenteil D92 : inkl. breiten Rahmen	
Oberlichte D92 : inkl. breiten Rahmen	
Minderpreis von D82 auf:	
Haustüre D72 E: (Nur für Stilo Türen)	
Farben Seite 104 / 105	
Farbgruppe 1: FG 1 (matt mit Standardpulver)	
Farbgruppe 2: FG 2 (FS mit Standardpulver)	
Farbgruppe 2.1: FG 2.1 (Designoberfläche)	
Füllung je Seite	ohne Türe
Farbgruppe 3: FG 3 (Holzdekor Pulverbeschichtung)	
Füllung je Seite	ohne Türe
Farbgruppe 3.1: FG 3.1 (Holzdekor Pulverbeschichtung)	
Türe Serie D82/D92	inkl. Füllung beidseitig FG 3.1
Türe Serie D82/D92	ohne Füllung
Füllung je Seite	ohne Türe
Seitenteil oder Oberlichte	ohne Füllung
Farbgruppe 4: FG 4 (Holzdekor Folie)	
Füllung	ohne Türe
Farbgruppe 5: FG 5 (Keramikoberflächen) nur außen	
FG5 in den abgebildeten Keramikfüllungen im Grundpreis enthalten	

Farbgruppe 6: FG 6 in RAL 2-färbig Standardpulver			
Türe	ohne Füllung	RAL 2-färbig	
Füllung	ohne Türe	RAL 2-färbig	
Seitenteil oder Oberlichte		RAL 2-färbig	

Drücker			
Drücker AI 11 / AI48 / AI68	Edelstahl	PG 0	
Drücker AI 11S / AI48S / AI68 S	schwarz	PG 2	
Drücker I29 E	Edelstahl	PG 2	
Drücker I29 S	schwarz	PG 3	
Drücker I39 E	Edelstahl	PG 3	
Drücker I39 S	schwarz	PG 3	
AI61 od. AI62 inkl. Kernziehschutz	Edelstahl	PG 3	

Griffe für Einsatz - Füllung E			
Knopf AI16	Edelstahl	PG 1	
Knopf AI16 S	schwarz	PG 3	
Griff GAE 1	Edelstahl	PG 1	
Griff GAS 1	schwarz	PG 4	
Griff GAE 2	Edelstahl	PG 3	
Griff GAC 10	Chrom	PG 4	
Griff GAM 11	Messing	PG 4	

Griffe für Flügelüberdeckende -Füllung FA+			
Griff GAE 3	Edelstahl	PG 2	
Griff GAS 3	schwarz	PG 4	
Griff GAE 5	Edelstahl	PG 3	
Griff GAS 5	schwarz	PG 4	
Griff GAE 7	Edelstahl	PG 3	
Griff GAS 7	schwarz	PG 4	
Griff GAA 7	RAL 7016	PG 4	
Griff GAM 7	Messing	PG 4	
Griff GAK 7	Kupfer	PG 4	
Griff GAHE 8 Holz Eiche hell	Konsole	Edelstahl	PG 4
Griff GAHS 8 Holz Eiche hell	Konsole	schwarz	PG 4
Griff GAE 57 Flügelhoch	Edelstahl	PG 3	
Griff GAE 56 Flügelhoch	Edelstahl	PG 3	

Griff GMF Griffmulde	färbig FG1 / FG2	PG 4	
Griff GMF LED Griffmulde	färbig FG1 / FG2	PG 6	

Spiegel als Designelement für geschlossene Modelle	
RA-700 Spiegel mittig Größe: 365mm * 1400 mm	flächenversetzt hinter der Deckschicht

Aufpreise für ausgewählte Modelle	
LE, LS	
LK, LM	
RA	
REF, LEU	
RSF, LSU	
Nutendesign innen	

Zusätze	
Designsockel: DS30 E	Edelstahl flächenbündig H=30mm
Designsockel: DS30 S	schwarz flächenbündig H=30mm
Türschnapper	
Flachreedkontakt	
Türspion messing verchromt	
Digitaler Türspion ab 38mm Füllungsstärke möglich	
Obertürschließer + Feststellung Geze 5000	

Zylinder ohne Si-Karte inkl. 3 Schlüsseln	
Livius Standard Zylinder mit Si-Karte inkl. 5 Wendschlüssel	
Zylinder VDS-geprüft mit Si-Karte inkl. 5 Wendschlüssel	
Aufpreis auf Knaufzylinder	
Aufpreis je extra Schlüssel	
Aufpreis gleichsperrend pro Zylinder	

Breiter Rahmen / Stockverbreiterung	
Türe Breiter Rahmen 80-85 mm für Serie D72 oder D82	
Seitenteil: Breiter Rahmen 80-85 mm für Serie D72 oder D82	
Stockverbreiterung 36mm Preis/lfm für Serie D72 oder D82	

1 Stange 20 mm Flachleiste a' 6m	
1 Stange 30 mm Flachleiste a' 6m	
1 Stange 40 mm Flachleiste a' 6m	
1 Stange 50 mm Flachleiste a' 6m	
Zuschnitt Flachleiste pro Stange	

Unterkonstruktion	
Purenit 50 mm	von 0-150 mm Höhe, Preis/lfm
Purenit 50 mm	von 151-300 mm Höhe, Preis/lfm

Schlösser	
Aufpreis auf E-Öffner	
Aufpreis auf Secury Automatic	
Aufpreis auf Secury Automatic mit A-Öffner	
Aufpreis auf Secury Automatic Doppelriegel mit A-Öffner	
Aufpreis Netzteil für Sec Automatic + A-öffner	
AP Tagesentriegelung mechanisch für Automaticschloß	
Winkhaus BlueMotion+ Vollmotorisch inkl. Netzteil	

Beschläge pro Flügel	
Verdecktliegende Bänder D92	
Verdecktliegende Bänder, breiter Rahmen empfohlen D82	
Rollenbänder für D82/D92 in Farbgruppe 1	
Rollenbänder für D72 in weiß, schwarz, silber, RAL 7016	
Türbandsicherungen	

Energiesparpakete	
E+ Füllung mit 60mm Stärke, Glas mit Ug-Wert 0,7	
Falzdämmung bei Serie D82 (für erhöhte Wärmedämmung)	

Füllung Modern : Sondergläser	
Türe: (HT)	Sondersandstrahlglas
Türe: (HT)	Sondersandstrahlglas mit Applikation
Seitenteilglas: (Glas)	Sondersandstrahlglas
Seitenteilglas: (Glas)	Satinato grau

Füllung Klassisch : Sondergläser	
Türe: (HT/ST)	G 756
Türe: (HT/ST)	G 1200
Türe: (HT/ST)	G 1110
Türe: (HT/ST)	G 733 klar, rot, blau, grün
Türe: (HT/ST)	G 160 echte Bleiverglasung
Türe: (HT/ST)	G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Türe: (HT/ST)	G 1106 mattiertes Glas mit Glaskristallen
Türe: (HT/ST)	G 605 mattiertes Glas mit Facettensteine

Sicherheitspaket RC2* : für D72 / D82	
Haustüre FA: RC2* (in Anlehnung)	
Haustüre E: RC2* (in Anlehnung)	
Seitenteil: RC2* (in Anlehnung)	

*Gemäß Systemprüfbericht ift-Rosenheim bzw. Verwendung von RC2 geprüften Komponenten



Hinweise zum Datenschutz der Firma alu-one finden Sie auf unserer Homepage <https://www.alu-one.at/datenschutzerklaerung>
Gerne lassen wir Ihnen diese auch auf Anfrage zukommen.

ALU-one

Aluminiumhaustüren der Extraklasse

Ihr Fachhändler

HINWEIS

*Sowohl gestalterische als auch technische Änderungen sind möglich.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen im Katalog müssen wir
uns vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler in Katalogen und
Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung.*

Stand V2 / 05-2026