


Keine Kompromisse! WICLINE 75 TOP



»
FIRST!

WICONA setzt auf
ETC Intelligence®



WICONA®
TECHNIK FÜR IDEEN

» Gleiche Form. Mehr Leistung. Weniger Aufwand.

Starkes System mit schmaler Linie

Das Aluminium-Fenstersystem WICLINE 75 TOP

Mit WICLINE 75 TOP profitieren Metallbauer, Architekten und Planer vom flexiblen und vielseitig einsetzbaren Formfaktor eines Aluminium-Fenstersystems mit 75 mm Bautiefe – vereint mit ausgezeichneten Wärmedämmwerten auf Passivhaus-Niveau.

Durch die bewährte Form mit 75 mm Bautiefe ist der Einsatz des neuartigen WICONA Fenstersystems ohne Veränderungen im Planungs- und Produktionsprozess möglich. Durch den cleveren Materialmix, der beispielsweise konventionelle Dämmeinschübe überflüssig macht, können im Einkauf wie in der Montage wertvolle Ressourcen eingespart werden.

WICLINE 75 TOP ist ein ausgesprochen prozesssicheres und produktionsfreundliches Fenstersystem für energetisch und architektonisch anspruchsvolle Projekte.



Von echter Innovation profitieren – als Erster!

WICONA beweist einmal mehr seine Innovationsführerschaft und präsentiert als eines der ersten Aluminium-Systemhäuser in Europa ein Fenstersystem, das eine schmale Bautiefe von 75 mm mit U_w -Werten unter $0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ vereint.

TOP – 3 Buchstaben machen den Unterschied:

T	=	Thermisch hochisolierend
O	=	Optimale Performance und Verarbeitung
P	=	Passivhaus-Niveau

WICLINE 75 TOP ist damit eines der ersten Aluminium-Fenstersysteme mit einer Bautiefe von nur 75 mm und Wärmedämmwerten auf Passivhaus-Niveau. WICONA Partner können mit diesem Fenstersystem ein flexibles und innovatives Produkt mit erstklassiger Energieeffizienz ins Programm nehmen – ohne Mehraufwand für Einkauf, Produktion und Montage einplanen zu müssen.

* Fenster 1230 x 1480 mm (B x H), 3fach-Verglasung mit Kunststoff-Abstandhalter

WICLINE 75 TOP – das erste Fenstersystem mit ETC Intelligence®

Energieeffizienz neu definiert


Durch die geschützte ETC Intelligence® Verbundzone können Fensterkonstruktionen mit nur 75 mm Blendrahmentiefe auf Passivhaus-Niveau realisiert werden. Konventionelle Dämmeinschübe sind für die meisten Anwendungen nicht länger notwendig. Die hervorragende Energieeffizienz wird vielmehr durch einen neuartigen, intelligenten Materialmix in der Verbundzone des Systems erzielt.

Profile mit ETC Intelligence® halten hohen Temperaturen über mehrere Minuten stand. Das ermöglicht nicht nur eine Pulverbeschichtung im Verbund, sondern sorgt auch für die hervorragende Eloxierbarkeit des gesamten Fenstersystems.

ETC Intelligence® – eine einzigartige Innovation:

- Low-Emission-Folie reflektiert die Wärmestrahlung effektiv
- Low-Transmission-Dämmstegmaterial reduziert die Wärmeleitung im Profil
- Low-Convection-Dämmstegfinnen minimieren Wärmeverluste durch Konvektion

Mit dieser Technologie sind nun auch für 75-mm-Fenstersysteme die ausgezeichneten Wärmedämmwerte möglich, die bislang noch Systemen mit 90 mm Bautiefe vorbehalten waren.



WICLINE 75 TOP – Ihre Vorteile auf einen Blick



Profitieren Sie vom herausragenden Aluminium-Fenstersystem mit 75 mm Bautiefe und U_w -Werten auf Passivhaus-Niveau – ohne konventionelle Dämmeinschübe.



Keine Anpassungen am Maschinenpark erforderlich



Minimale Anschaffungskosten für neue Werkzeuge



Kosten sparen im Einkauf und in der Montage



Vereinfachte Produktion durch reduzierten Einsatz von Dämmeinschüben

Deutschland

Sapa Building Systems GmbH

Einsteinstr. 61
D-89077 Ulm
Telefon +49 731 3984-0
www.wicona.de

Schweiz

Sapa Building Systems AG

Gewerbepark
Postfach 30
CH-5506 Mägenwil
Telefon +41 62 88741-41
www.wicona.ch

Österreich

Sapa Building Systems GmbH

Wallerseestraße 49
A-5201 Seekirchen
Telefon +43 6212 2000
www.wicona.at

